



SYSTEMY I ELEMENTY KONTROLI
WEJŚCIA

SYSTEM ZAMKNIĘCIA BEZKLUCZOWEGO - SZB

Zdalne ryglowanie

TO AUTORSKIE ROZWIĄZANIE DFE SECURITY.

Jego istota polega na otwieraniu i zamykaniu np. placówki bankowej, przy pomocy kodu dualnego. Dzięki temu można zachować komisyjność wejścia i tym samym zwiększyć bezpieczeństwo obiektu.




Czym jest System Zamknięcia Bezkluczowego?

System zamknięcia bezkluczowego (SZB) to autorskie rozwiązanie DFE Security, które powstało z myślą o tym, by zwiększyć bezpieczeństwo obiektu i jednocześnie usprawnić jego funkcjonowanie oraz redukować koszty. SZB to połączenie nowoczesnej elektroniki z antywłamaniową stolarką. Istota tego rozwiązania polega na otwieraniu i zamykaniu np. placówki bankowej przy pomocy kodu dualnego i karty. Dzięki temu można zachować komisyjność wejścia i tym samym zwiększyć bezpieczeństwo obiektu. Każdy z pracowników dysponuje indywidualnym kodem PIN i kartą. Otwarcie zamka następuje po wprowadzeniu bezpośrednio po sobie dowolnej pary dwóch kodów i dwóch kart. SZB znajduje zastosowanie m. in. w placówkach finansowych i bankowych, zakładach pracy i siedzibach firm.



JAK DZIAŁA SYSTEM ZAMKNIĘCIA BEZKLUCZOWEGO?



SZB posiada możliwość zdalnego nadawania uprawnień do otwarcia placówki. Zarządzanie może odbywać się zdalnie w trybie on - line lub lokalnie w trybie stand alone.

Integracja z systemem alarmowym pozwala na automatyczną zmianę trybu pracy w zależności od stanu uzbrojenia/rozbrojenia alarmu. Gdy alarm jest uzbrojony, aby otworzyć placówkę należy przyłożyć kolejno dwie karty do czytnika i autoryzować każdą kodem PIN. W przypadku rozbrojonego alarmu, by otworzyć placówkę wystarczy przyłożyć jedną kartę do czytnika i autoryzować kodem PIN.

Mechaniczna blokada zamka SZB pozwala na instalowanie systemu na drzwiach ewakuacyjnych. Jeśli SZB jest zainstalowany na drzwiach wejściowych, w czasie otwarcia placówki dla klientów zamek jest blokowany w pozycji otwartej przy pomocy klucza mechanicznego. Wejścia i wyjścia z budynku są monitorowane.





Zalety i cechy Zamknięcia Bezkluczowego DFES

- możliwość rezygnacji z dowozu kluczy przez agencję ochrony
- zmniejszenie kosztów ochrony
- eliminacji opóźnień w otwarciu obiektu związanych z nieterminowym dowozem kluczy przez agencję ochrony
- komisyjność wejścia do obiektu
- zdalne zarządzanie, sterowanie, monitorowanie przez sieć LAN
- możliwość zmiany konfiguracji, logiki działania
- możliwość integracji z dowolnymi drzwiami (alumiowymi, stalowymi, drewnianymi)
- certyfikowany zamek w klasie 3 wg PN - EN 12209:2016 dostarczany przez DFES
- certyfikowane drzwi w klasie RC2 wg PN - EN 1627, dostarczane przez DFES
- gwarancja zamknięcia dzięki sygnałowi z 3 sensorów
- rejestrowanie wejścia i wyjścia - monitorowanie czasu pracy pracowników
- spełnienie warunków bezpiecznej ewakuacji dzięki 2 trybom pracy: safe w dzień i secure w nocy
- podtrzymywanie zasilania przez 72h w przy braku zasilani
- polska myśl techniczna, brak przechowywania danych w obcej chmurze

Serwis i montaż SZB



Serwis DFES montuje system na istniejących drzwiach lub modernizuje drzwi na potrzeby instalacji. Koszt jest taki sam na terenie całej Polski - ryczałt



W przypadku uszkodzonych drzwi nienadających się do montażu możemy dostarczyć nasze certyfikowane drzwi aluminiowe w klasie RC2 wg PN - EN1627, z zamkiem w klasie 3 wg PN - EN12209:2016



Osprzęt mechaniczny taki jak zamki czy wkładki, posiadają certyfikaty IMP wymagane dla drzwi w klasie RC2



DFES zapewnia montaż systemu, prace budowlane, uruchomienie, szkolenie oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie całej Polski



Montaż można wykonać na drzwiach stalowych, aluminiowych oraz cało - szklanych





CO RÓŻNI SZB DFES OD INNYCH ZAMKNIĘĆ BEZKLUCZOWYCH?

System Zamknięcia Bezkluczowego DFE Security

Zdalne zarządzanie i sterowanie systemem

Różne poziomy uprawnień użytkowników

Rozwiązanie HIGH SECURITY

Certyfikowana stolarka antywłamaniowa

Certyfikowany zamek drzwiowy

Współpraca z dowolnymi czytnikami kontroli dostępu

Sygnały zamknięcia drzwi z 3 sensorów

Duża odporność na akty wandalizmu

Elastyczny skalowany software

Elektronika zgodna z normami Grade 3

Inne systemy zamknięcia bezkluczowego

Zdalne zarządzanie i sterowanie systemem

Różne poziomy uprawnień użytkowników

Rozwiązanie HIGH SECURITY

Certyfikowana stolarka antywłamaniowa

Certyfikowany zamek drzwiowy

Współpraca z dowolnymi czytnikami kontroli dostępu

Sygnały zamknięcia drzwi z 3 sensorów

Duża odporność na akty wandalizmu

Elastyczny skalowany software

Elektronika zgodna z normami Grade 3

Punkty serwisowe



Warszawa
Łomża
Toruń
Gorzów Wlkp.
Gliwice
Ropczyce
Wrocław



SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

DFE Security Sp. z o.o.
ul. Polska 25
00 - 703 Warszawa

biuro@dfes.pl
www.dfes.pl

Tel. + 48 22 622 22 73
+48 500 013 567
+ 48 519 105 881

